


PRZESZKÓJ B skala 1:25



A POBOCZE

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/16 gr. 10cm
- podłoże gruntowe

B JEZDNIA

- warstwa ścierna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 5cm
- istniejąca konstrukcja jezdni
- podłoże gruntowe

C KRAWIEŻNIK BETONOWY

- krawężnik betonowy 15x30x100cm
- podsyпка piaskowa gr. 2cm
- ława betonowa z oporem C12/15 gr. 15cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm
- podłoże gruntowe

D CHODNIK

- kostka betonowa brukowa gr. 6cm
- podsyпка piaskowa gr. 4cm
- ława betonowa z oporem C12/15 gr. 15cm
- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
- podłoże gruntowe

E OBRZEŻE BETONOWE

- obrzeże betonowe 8x30x100cm
- podsyпка piaskowa gr. 2cm
- ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm
- podłoże gruntowe

Projekt jest dokumentem Projektu Autorskiego (Dz. U. 94, 24, 453). Wszelkie informacje zawarte w tym projekcie i (zwłaszcza) wszelkie dane techniczne i inne, które mogą być wykorzystane do celów innych niż te, dla których zostały opracowane, bez zgody wydawcy nie mogą być wykorzystywane.

003			
002			
001		Projekt Budowlany	20.03.2020
Nr wydania:	Tytuł:	Data:	

Pracownia projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWA, NADZOR I REALIZACJA INWESTYCJI
UL. WĄDYSŁAWIA ŁOKIETKA 3, 87-850 CHOJEN
NIP 558-122-48-57, kom 605 887 813

Klient: MIASTO / GMINA CHODECZ
UL. KALISKA 2, 87-880 CHODECZ

Projekt: REMONT DRÓG GMINNYCH NR 191313C I 191314C
GMINA CHODECZ

Przebieg: Przekrój konstrukcyjny B

Imię i Nazwisko Projektanta: Uprawnienia: Podpis:

Główny projektant:		WZDP Bydgoszcz nr 107/86	
JAN JASTAK			
Sprawdzający:			

Sporządzono w oparciu o: Główny projekt nr 107/86

Brandz:	DRÓGOWA	Nr Projektu:
Data:	KWIECIEŃ 2020	Nr rysunku:	03.2-D
Skala:	1 : 25		