


PRZEKRÓJ A skala 1:25



A POBOCZE

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/16 gr. 10cm  
podłoże gruntowe

B JEZDNIA

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 3cm  
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4cm  
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 8cm  
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 12cm  
warstwa odcinająca z piasku gr.10cm

C KRAWĘŻNIK BETONOWY

krawężnik betonowy 15x30x100cm  
podsypka piaskowa gr. 2cm  
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 15cm  
warstwa odcinająca z piasku gr.10cm  
podłoże gruntowe

D CHODNIK

kostka betonowa brukowa gr. 8cm  
podsypka piaskowa-cementowa gr. 4cm  
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 15cm  
podbudowa betonowa beton C8/10 warstwa gr. 20 cm  
grunt stabilizowany cementem o  $R_m=2,5MPa$  gr. 15cm  
warstwa odcinająca z piasku warstwa gr. 15cm  
podłoże gruntowe

E OBRZEŻE BETONOWE

obrzeże betonowe 8x30x100cm  
podsypka piaskowa gr. 2cm  
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 10cm  
warstwa odcinająca z piasku gr.10cm  
podłoże gruntowe

 PRACOWNIA PROJEKTOWA, NADZOR I REALIZACJA INWESTYCJI 87-850 Chodzież ul. W. Łokietka 3, NIP 558-122-48-97 kom 605 587 813		
Investor:	MIASTO I GMINA CHODECZ UL. KALISKA 2, 87-860 CHODECZ	
Projekt:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin gmina Chodzież	
Faza/Temat:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
Główny projektant:	WZDP Bydgoszcz nr107/66	
Sprawdzający:		
<hr/>		
Branża:	DROGOWA	Nr Projektu:
Data:	lipiec 2019	Nr rysunku:
Skala:	1:25	03.1-D