


PRZEKRÓJ C skala 1:25



A POBOCZE

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/16 gr. 10cm
podłoże gruntowe

B JEZDNIA

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 gr. 3cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 8cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 12cm
warstwa odcinająca z piasku gr.10cm

 PRACOWNIA PROJEKTOWA, NADZOR I REALIZACJA INWESTYCJI 87-850 Chodzież ul. W. Łokietka 3, NIP 558-122-48-37 kom 605 587 813		
Investor:	MIASTO I GMINA CHODECZ UL. KALISKA 2, 87-860 CHODECZ	
Projekt:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin gmina Chodzież	
Faza/Temat:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
Główny projektant: Jan Jastak	WZDP Bydgoszcz nr107/66	
Sprawdzający:		
Branża:	DROGOWA	Nr Projektu:
Data:	lipiec 2019	Nr rysunku:
Skala:	1:25	03.3-D