

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU	
parametr	wartość
powierzchnia zabudowy:	863,00m ²
kubatura brutto:	4315,00m ³
wysokość budynku:	~8,65m

Tabela 1.1. Charakterystyczne parametry budynku urzędu miasta i gminy w Chodczu

Zakres robót, które należy objąć projektem i wykonaniem w ramach planowanej termomodernizacji:

- 1) wykonanie nowej elewacji budynku,
- 2) docieplenie poddasza,
- 3) montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 Kw – odr. opracowanie
- 4) wymiana czterech okien
- 5) wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej
- 6) wymianę źródła ciepła na piec gazowy – odr. opracowanie
- 7) modernizacja instalacji – odr. opracowanie
- 8) montaż zbiornika na gaz – odr. opracowanie

DANE ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE (PROJEKTOWE)

ROBOTY ZEWNĘTRZNE PRZY BUDYNKU GŁÓWNYM

ELEWACJA - Na budynku wpisanym do ewidencji zabytków należy wykonać uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowo - wapiennych ścianach. Ubytki na detalach architektonicznych uzupełnić zaprawą renowacyjną zachowując poprzednie parametry. Elementy usunięte, które zatraciły charakter dekoracyjny - pozostawić bez zmian.



Wszystkie detale architektoniczne w miarę możliwości zabezpieczyć stan jako istniejący.