

# KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp.   | Podst                                 | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz   | Razem    |
|---|---------------------------------------|---|------|----------|----------|
| <b>DOCIEPLENIE ELEWACJI ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W CHODCZU</b> |                                       |   |      |          |          |
| <b>1</b>  | <b>DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH</b> |   |      |          |          |
| 1<br>d.1  |                                       | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokną -<br>oczyszczenie mechaniczne i zmycie   | m2   |          |          |
|   |                                       | 1073.58   | m2   | 1073.580 |          |
|   |                                       |   |      | RAZEM    | 1073.580 |
| 2<br>d.1  |                                       | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z<br>cegł lub betonowym we wnękach na liczniki o pow. 0.5 m2 i głębok. 0.4 m - 5<br>% powierzchni całkowitej. | szt. |          |          |
|   |                                       | 94.00   | szt. | 94.000   |          |
|   |                                       |   |      | RAZEM    | 94.000   |
| 3<br>d.1  |                                       | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokną -<br>dwukrotne gruntowanie emulsją   | m2   |          |          |
|   |                                       | 1073.58   | m2   | 1073.580 |          |
|   |                                       |   |      | RAZEM    | 1073.580 |
| 4<br>d.1  |                                       | Zabezpieczenie stolarki okiennej - montaż i usunięcie   | m2   |          |          |
|   |                                       | 211.00  | m2   | 211.000  |          |
|   |                                       |   |      | RAZEM    | 211.000  |
| 5<br>d.1  |                                       | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy<br>cokołowej  | m    |          |          |
|   |                                       | 81.08   | m    | 81.080   |          |
|   |                                       |   |      | RAZEM    | 81.080   |
| 6<br>d.1  |                                       | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 8 cm -<br>przyklejenie płyt styropianowych do ścian   | m2   |          |          |
|   |                                       | 938.99  | m2   | 938.990  |          |
|   |                                       |   |      | RAZEM    | 938.990  |
| 7<br>d.1  |                                       | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 3 cm - przyklejenie płyt<br>styropianowych do ościeży   | m2   |          |          |
|   |                                       | 135.59  | m2   | 135.590  |          |
|   |                                       |   |      | RAZEM    | 135.590  |
| 8<br>d.1  |                                       | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt<br>styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - ( 4 dyble x 1<br>m2 )                         | szt  |          |          |
|   |                                       | 3756.00   | szt  | 3756.000 |          |
|   |                                       |   |      | RAZEM    | 3756.000 |
| 9<br>d.1  |                                       | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy<br>siatki na ścianach   | m2   |          |          |
|   |                                       | 938.99  | m2   | 938.990  |          |
|   |                                       |   |      | RAZEM    | 938.990  |

| Lp.                          | Podst | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz   | Razem    |
|------------------------------|-------|---|------|----------|----------|
| 10<br>d.1                    |       | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach   | m2   |          |          |
|                              |       | 135.59  | m2   | 135.590  |          |
|                              |       |   |      | RAZEM    | 135.590  |
| 11<br>d.1                    |       | Montaż narożnika ochronnego z siatką.   | m    |          |          |
|                              |       | 538.44  | m    | 538.440  |          |
|                              |       |   |      | RAZEM    | 538.440  |
| 12<br>d.1                    |       | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie - Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku MINERALNEGO - ściany.                  | m2   |          |          |
|                              |       | 938.99  | m2   | 938.990  |          |
|                              |       |   |      | RAZEM    | 938.990  |
| 13<br>d.1                    |       | Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie - Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku MINERALNEGO - ościeża do 15 cm..       | m2   |          |          |
|                              |       | 135.59  | m2   | 135.590  |          |
|                              |       |   |      | RAZEM    | 135.590  |
| 14<br>d.1                    |       | Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 20 m   | m2   |          |          |
|                              |       | 1150.00   | m2   | 1150.000 |          |
|                              |       |   |      | RAZEM    | 1150.000 |
| 15<br>d.1                    |       | Czas pracy rusztowań grupy  | r-g  |          |          |
|                              |       |   |      | RAZEM    | 0.000    |
| <b>2 PRACE UZUPEŁNIAJĄCE</b> |       |   |      |          |          |
| 16<br>d.2                    |       | Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o śr. 150 mm - odcinki pionowe  | m    |          |          |
|                              |       | 54.92   | m    | 54.920   |          |
|                              |       |   |      | RAZEM    | 54.920   |
| 17<br>d.2                    |       | Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o śr. 125 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami                                   | m    |          |          |
|                              |       | 129.25  | m    | 129.250  |          |
|                              |       |   |      | RAZEM    | 129.250  |
| 18<br>d.2                    |       | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - mury ogniowe.                     | m2   |          |          |
|                              |       | 54.76   | m2   | 54.760   |          |
|                              |       |   |      | RAZEM    | 54.760   |
| 19<br>d.2                    |       | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - parapety z istniejących okien PCV | m2   |          |          |
|                              |       | 17.15   | m2   | 17.150   |          |
|                              |       |   |      | RAZEM    | 17.150   |
| 20<br>d.2                    |       | Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej   | m2   |          |          |
|                              |       | 65.02   | m2   | 65.020   |          |

| Lp.                                 | Podst | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz  | Razem   |
|-------------------------------------|-------|--|------|---------|---------|
|                                     |       |  |      | RAZEM   | 65.020  |
| 21<br>d.2                           |       | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie - obróbki blacharskie oraz inne elementy metalowe. | m2   |         |         |
|                                     |       | 65.02  | m2   | 65.020  |         |
|                                     |       |  |      | RAZEM   | 65.020  |
| 22<br>d.2                           |       | Obsadzenie kołków stalowych z ozdobnymi łbami w ścianach z cegieł - Tablic informacyjnych  | szt. |         |         |
|                                     |       | 10   | szt. | 10.000  |         |
|                                     |       |  |      | RAZEM   | 10.000  |
| 23<br>d.2                           |       | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł   | szt. |         |         |
|                                     |       | 10   | szt. | 10.000  |         |
|                                     |       |  |      | RAZEM   | 10.000  |
| 24<br>d.2                           |       | Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z betonu  | szt. |         |         |
|                                     |       | 110  | szt. | 110.000 |         |
|                                     |       |  |      | RAZEM   | 110.000 |
| 25<br>d.2                           |       | Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie  | szt. |         |         |
|                                     |       | 5  | szt. | 5.000   |         |
|                                     |       |  |      | RAZEM   | 5.000   |
| <b>3 STOLARKA OKIENNA - WYMIANA</b> |       |  |      |         |         |
| 26<br>d.3                           |       | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2 ( 2 szt. )  | m2   |         |         |
|                                     |       | 0.88   | m2   | 0.880   |         |
|                                     |       |  |      | RAZEM   | 0.880   |
| 27<br>d.3                           |       | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 ( 6 szt )   | m2   |         |         |
|                                     |       | 4.98   | m2   | 4.980   |         |
|                                     |       |  |      | RAZEM   | 4.980   |
| 28<br>d.3                           |       | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 ( 53 szt. )                         | m2   |         |         |
|                                     |       | 74.94  | m2   | 74.940  |         |
|                                     |       |  |      | RAZEM   | 74.940  |
| 29<br>d.3                           |       | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 ( 34 sztuki )                         | m2   |         |         |
|                                     |       | 63.90  | m2   | 63.900  |         |
|                                     |       |  |      | RAZEM   | 63.900  |
| 30<br>d.3                           |       | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 ( 12 sztuk )                          | m2   |         |         |
|                                     |       | 30.00  | m2   | 30.000  |         |
|                                     |       |  |      | RAZEM   | 30.000  |
| 31<br>d.3                           |       | Obsadzenie prefabr. podokienników zewnętrznych blaszanych o szer. 28 cm - blacha powlekana - 107 sztuki.                                   | szt  |         |         |

| Lp.  | Podst | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz  | Razem   |
|--|-------|--|------|---------|---------|
|  |       | 107.00   | szt  | 107.000 |         |
|  |       |  |      | RAZEM   | 107.000 |
| 32<br>d.3  |       | Obsadzenie prefabr. podokienników wewnętrznych PCV   | szt  |         |         |
|  |       | 107.00   | szt  | 107.000 |         |
|  |       |  |      | RAZEM   | 107.000 |
| 33<br>d.3  |       | Wykon. tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm - obróbka okien.   | m    |         |         |
|  |       | 488.70   | m    | 488.700 |         |
|  |       |  |      | RAZEM   | 488.700 |
| 34<br>d.3  |       | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności  | m2   |         |         |
|  |       | 73.30  | m2   | 73.300  |         |
|  |       |  |      | RAZEM   | 73.300  |
| 35<br>d.3  |       | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie   | m2   |         |         |
|  |       | 73.30  | m2   | 73.300  |         |
|  |       |  |      | RAZEM   | 73.300  |
| <b>4 WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - FRONTOWYCH</b> |       |  |      |         |         |
| 36<br>d.4  |       | Wymiana drzwi zewnętrznych - na drzwi z PCV o wymiarach :<br>1) ( 0,90 x 2,70 ) = 4 szt. z naświetlami<br>2) ( 1,0 x 2,70 ) = 3 szt. balkonowe ze szkłem bezpiecznym od dołu | m2   |         |         |
|  |       | 16.86  | m2   | 16.860  |         |
|  |       |  |      | RAZEM   | 16.860  |
| <b>5 REMONT TARASÓW I SCHODÓW</b>                |       |  |      |         |         |
| 37<br>d.5  |       | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro   | m2   |         |         |
|  |       | 187.12   | m2   | 187.120 |         |
|  |       |  |      | RAZEM   | 187.120 |
| 38<br>d.5  |       | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za grub. o 10 mm Krotność = 7  | m2   |         |         |
|  |       | 187.12   | m2   | 187.120 |         |
|  |       |  |      | RAZEM   | 187.120 |
| 39<br>d.5  |       | Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa  | m2   |         |         |
|  |       | 187.12   | m2   | 187.120 |         |
|  |       |  |      | RAZEM   | 187.120 |
| 40<br>d.5  |       | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko  | m2   |         |         |
|  |       | 187.12   | m2   | 187.120 |         |
|  |       |  |      | RAZEM   | 187.120 |
| 41<br>d.5  |       | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną   | m2   |         |         |
|  |       | 187.12   | m2   | 187.120 |         |

| Lp.       | Podst | Opis i wyliczenia  | j.m. | Poszcz  | Razem   |
|-----------|-------|--|------|---------|---------|
|           |       |  |      | RAZEM   | 187.120 |
| 42<br>d.5 |       | Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej   | m2   |         |         |
|           |       | 31.29  | m2   | 31.290  |         |
|           |       |  |      | RAZEM   | 31.290  |
| 43<br>d.5 |       | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - podesty schodów ( od sali gimn. i od ul. Szkolnej ) | m2   |         |         |
|           |       | 7.50   | m2   | 7.500   |         |
|           |       |  |      | RAZEM   | 7.500   |
| 44<br>d.5 |       | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej   | m    |         |         |
|           |       | 48.18  | m    | 48.180  |         |
|           |       |  |      | RAZEM   | 48.180  |
| 45<br>d.5 |       | Rury spustowe PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm ( przedłużenie rury spustowej poza taras - wbudowanie w posadzce )   | m    |         |         |
|           |       | 16.00  | m    | 16.000  |         |
|           |       |  |      | RAZEM   | 16.000  |
| 46<br>d.5 |       | Rewizje i kolana PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm ( dotyczy poz. 45 )   | szt  |         |         |
|           |       | 12.00  | szt  | 12.000  |         |
|           |       |  |      | RAZEM   | 12.000  |
| 47<br>d.5 |       | Czyszczenie konstrukcji kratowych - barier metalowych.   | m2   |         |         |
|           |       | 202.06   | m2   | 202.060 |         |
|           |       |  |      | RAZEM   | 202.060 |
| 48<br>d.5 |       | Malowanie pędzlem obustronnie barier metalowych farba ftalową  | m2   |         |         |
|           |       | 202.06   | m2   | 202.060 |         |
|           |       |  |      | RAZEM   | 202.060 |