




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.  
 "Roboty remontowe budynku Świetlicy wiejskiej w Zalesiu"

NAZWA WROBU	DRZWI ZEWN.		DRZWI WEWN.		DRZWI WEWN.	
OZNACZ. NA RYS.	D1		D2		D3	
						
WYMIARY W ŚWIETLE MURU[cm]	S	160	100		100	
	H	210	210		210	
WYMIARY W ŚW. OŚCIERZNICY[cm]	S	150	90		90	
	H	200	200		200	
SPOSÓB OTWIERANIA		LEWE/PRAWE.	LEWE	PRAWE.	LEWE	PRAWE.
PRZYZIEMIE	SZT.	1		3		2
RAZEM SZT.	SZT.	1	3		2	
UWAGI	drzwi aluminiowe Profil: 70mm / ilość komór: 5 max zestaw szybowy: 40mm Energooszczędność (Uw) od 0,90 W/m²K Dźwiękoszczelność (Rw) do 45 dB Szyby zespolone Panel dolny aluminium Okucia systemowe		WEWNĘTRZNE DREWNIANE Pełne kolor brąz Okucia systemowe		WEWNĘTRZNE DREWNIANE p.poz: 1 30 Pełne kolor brąz Okucia systemowe	