
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 191308C W M. SOBICZEWY, GMINA CHODECZ"
ADRES INWESTYCJI : Woj. Kujawsko - Pomorskie, Powiat Włocławski, Gmina Chodecz, Obręb Sobiczewy, działki: 121,
114, 98, 96
INWESTOR : Miasto i Gmina Chodecz
ADRES INWESTORA : ul. Kaliska 2, 87-660 Chodecz
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : (Drogowa)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	(CPV): 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym	km	1.350	
		1.35			
				RAZEM	1.350
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm wraz z transportem i utylizacją	m ²		
d.1	1402-05	1350*1*2	m ²	2700.000	
				RAZEM	2700.000
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-40 cm) z wywózką i utylizacją	szt.		
d.1	0101-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) z wywózką i utylizacją	szt.		
d.1	0106-06	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha		
d.1	0109-03	0.5	ha	0.500	
				RAZEM	0.500
6	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 60 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i utylizacją urobku	m		
d.1	1403-06	330+250	m	580.000	
				RAZEM	580.000
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV /SKRZYŻOWANIA/	m ²		
d.1	0103-04	1350*3.8+500	m ²	5630.000	
				RAZEM	5630.000
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-03	790*3.2+200	m ²	2728.000	
		150*3.2	m ²	480.000	
		400*3.8+200	m ²	1720.000	
				RAZEM	4928.000
9	KNR 2-31	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0114-01	4928	m ²	4928.000	
				RAZEM	4928.000
10	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o śr. 40 cm	m		
d.1	0605-06	12*3	m	36.000	
				RAZEM	36.000
11	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
d.1	0605-03	2*3	ściank.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	(CPV): 45100000-8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
12	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm/zjazdy z utylizacją/PRZEPUSTY NIEZINWENTARYZOWANE/	m		
d.2	0816-01	12*3	m	36.000	
				RAZEM	36.000
3	(CPV): 45233000-9	NAWIERZCHNIE JEZDNI			
13	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m ²		
d.3	1004-06	790*3.2+200	m ²	2728.000	
		150*3.2	m ²	480.000	
		400*3.8+200	m ²	1720.000	
				RAZEM	4928.000
14	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	4928	m ²	4928.000	
				RAZEM	4928.000
15	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.3	0310-01	4928	m ²	4928.000	
				RAZEM	4928.000
16	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		790*3.0+200	m ²	2570.000	
		150*3.0	m ²	450.000	
		400*3.5+200	m ²	1600.000	
				RAZEM	4620.000
17	KNNR 6 d.3 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		4620	m ²	4620.000	
				RAZEM	4620.000
4	(CPV): 45233221-4	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU			
18	KNR 2-31 d.4 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
19	KNR 2-31 d.4 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		B-33(50)	szt.	6.000	
		6	szt.	6.000	
		B-18(8T)	szt.	6.000	
		6	szt.	2.000	
		A-7	szt.	2.000	
		2	szt.	1.000	
		B-20	szt.	2.000	
		1	szt.	2.000	
		A-4	szt.	2.000	
		2	szt.	2.000	
		A-1	szt.	2.000	
		2	szt.	2.000	
		T-1(~8)	szt.	2.000	
		2	szt.	2.000	
		T-1(zmiana nawierzchni)	szt.	2.000	
		2		RAZEM	23.000
20	KNR 2-31 d.4 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni grubowarstwowe - termoplast	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-31 d.4 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
		8*2*3	m	48.000	
				RAZEM	48.000
22	KNR 2-31 d.4 0704-05	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m	m		
		4*2*3	m	24.000	
				RAZEM	24.000
5	(CPV): 45400000-1	ROBOTY DODATKOWE			
23	KNR 2-31 d.5 0114-03	Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 8 cm 0/31,5mm	m ²		
		1350*0.75	m ²	1012.500	
				RAZEM	1012.500
24	KNR 2-31 d.5 0114-04	Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 2 cm 0/31,5mm - dodatek	m ²		
		1350*0.75	m ²	1012.500	
				RAZEM	1012.500
25	KNNR 1 d.5 0111-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		1.35	km	1.350	
				RAZEM	1.350

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	(CPV): 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1.350		
2	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm wraz z transportem i utylizacją	m ²	2700.000		
3	KNR 2-01 d.1 0101-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-40 cm) z wywózką i utylizacją	szt.	1.000		
4	KNR 2-01 d.1 0106-06	Ręczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) z wywózką i utylizacją	szt.	5.000		
5	KNR 2-01 d.1 0109-03	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha	0.500		
6	KNR 2-31 d.1 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 60 cm z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i utylizacją urobku	m	580.000		
7	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV /SKRZYŻOWANIA/	m ²	5630.000		
8	KNR 2-31 d.1 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	4928.000		
9	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego - o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	4928.000		
10	KNR 2-31 d.1 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o śr. 40 cm	m	36.000		
11	KNR 2-31 d.1 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	6.000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	(CPV): 45100000-8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
12 d.2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm/zjazdy z utylizacją/PRZEPUSTY NIEZIN- WENTARYZOWANE/	m	36.000		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	(CPV): 45233000-9	NAWIERZCHNIE JEZDNI				
13 d.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- szonej	m ²	4928.000		
14 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	4928.000		
15 d.3	KNNR 6 0310- 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych do- starczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	4928.000		
16 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	4620.000		
17 d.3	KNNR 6 0310- 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych do- starczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	4620.000		
Razem dział: NAWIERZCHNIE JEZDNI						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	(CPV): 45233221-4	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU				
18	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70	szt.	19.000		
d.4	0702-02	mm				
19	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, na-	szt.	23.000		
d.4	0703-02	kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2				
20	KNR 2-31	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędzio-	m ²	4.000		
d.4	0706-01	wych ciągłych na jezdni grubowarstwowe - termoplast				
21	KNR 2-31	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0	m	48.000		
d.4	0704-01	kg/m				
22	KNR 2-31	Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostron-	m	24.000		
d.4	0704-05	nych o masie 24.0 kg/m				
Razem dział: OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5	(CPV): 45400000-1	ROBOTY DODATKOWE				
23 d.5	KNR 2-31 0114-03	Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 8 cm 0/31,5mm	m ²	1012.500		
24 d.5	KNR 2-31 0114-04	Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 2 cm 0/31,5mm - dodatek	m ²	1012.500		
25 d.5	KNNR 1 0111- 01	Inwentaryzacja powykonawcza	km	1.350		
Razem dział: ROBOTY DODATKOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	ko	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3	NAWIERZCHNIE JEZDNI					
4	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU					
5	ROBOTY DODATKOWE					
	RAZEM netto					
	Vat					
	Razem brutto					

Słownie: